


敷地全域地下水 モニタリング調査結果

敷地全域観測井位置図

石原産業(株) 四日市工場内 敷地観測井 モニタリング調査地点位置図



敷地観測井の仕様と本数

第 1 帯水層	第 2 帯水層	第 0 帯水層	合計
4 7 井	6 井	2 3 井	7 6 井

路線毎の仕様と本数


	第 1 帯水層	第 2 帯水層	第 0 帯水層	合計
A ライン	1 5 井	3 井	4 井	2 2 井
B ライン	1 2 井	1 井	6 井	1 9 井
C ライン	1 6 井	2 井	1 0 井	2 8 井
D ライン	4 井	0 井	3 井	7 井

調査概要

- 調査期間 : 2014年3月～2023年12月
(10年間)
- 測定月 : 3月,6月,9月,12月 (年4回)
- 対象帯水層区分 : 第1帯水層
- 分析項目 : ひ素
1,2-ジクロロエタン
フッ素
pH

砒素 濃度一覧 Aライン(第一帯水層)

採取口	A1-1	A2-1	A-3 (1)	A-4(1)	A-5(1)	A-6(1)	A-7(1)	A8-1	A-9(1)	A-10(1)	A-11(1)	A-11 (1)	A-12(1)	A-13(1)	A-14(1)
2014年3月	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.30	0.007	0.065	0.069	0.51	0.016	0.043	0.016	1.9
2014年6月	0.002	0.006	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.36	0.004	0.062	0.1	0.001未満	0.007	0.12	0.009	1.4
2014年9月	0.001	0.001未満	—	0.001未満	0.001	0.001未満	0.15	0.011	0.087	0.075	0.07	0.14	0.34	0.010	1.3
2014年12月	0.001	0.001未満	0.009	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.33	0.029	0.079	0.061	0.15	0.078	0.26	0.022	1.5
2015年3月	0.001	0.001未満	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.065	0.070	0.089	0.62	0.014	0.12	0.056	1.0
2015年6月	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.47	0.046	0.082	0.062	0.75	0.24	0.039	0.017	0.021
2015年9月	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.17	0.028	0.051	0.074	0.007	0.011	0.29	0.016	1.7
2015年12月	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.094	0.016	0.1	1.4	0.06	0.010	0.14	—	1.5
2016年3月	0.003	0.005	0.010	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.24	0.013	0.12	0.099	0.27	0.005	0.04	0.007	0.17
2016年6月	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.12	0.012	0.12	0.022	0.25	0.003	0.25	0.008	1.3
2016年9月	0.001未満	0.001	0.077	0.001未満	0.002	0.001未満	0.057	0.017	0.13	0.038	0.007	0.031	0.002	0.005	1.0
2016年12月	0.001未満	0.001未満	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.12	0.013	0.074	0.059	0.02	0.015	0.23	0.014	1.1
2017年3月	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.15	0.010	0.21	0.043	0.12	0.003	0.001	0.006	0.014
2017年6月	0.001未満	0.001未満	0.023	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	0.010	0.12	0.007	0.13	0.002	0.001未満	0.009	0.71
2017年9月	0.001未満	0.001	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.51	0.007	0.093	0.039	0.2	0.001未満	0.03	0.009	0.76
2017年12月	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.36	0.009	0.11	0.028	0.17	0.022	0.06	0.005	0.14
2018年3月	0.001	—	—	0.001	0.001未満	0.001未満	—	0.009	0.17	0.44	0.6	0.002	0.055	—	0.51
2018年6月	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.41	0.007	0.049	0.99	0.57	0.002	0.009	0.004	0.97
2018年9月	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001	0.084	0.011	0.069	0.057	0.28	0.004	0.039	0.004	0.56
2018年12月	0.001未満	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.010	0.067	0.05	0.005	0.002	0.092	0.002	0.49
2019年3月	0.001未満	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.008	0.069	0.001未満	0.13	0.003	0.005	0.003	0.1
2019年6月	0.001	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.34	0.009	0.047	0.015	0.4	0.004	0.012	0.003	0.13
2019年9月	0.001	0.001未満	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001	0.036	0.009	0.053	0.046	0.29	0.004	0.034	0.009	3.3
2019年12月	0.001未満	0.001	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.025	0.008	0.072	0.94	0.39	0.02	0.002	0.007	1.4
2020年3月	0.001未満	0.001未満	0.009	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.24	0.001未満	0.12	0.93	0.41	0.003	0.003	0.004	0.59
2020年6月	0.001未満	0.001	0.004	0.001	0.001未満	0.001	0.19	0.01	0.052	0.6	0.51	0.011	0.029	0.007	0.063
2020年9月	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001	0.027	0.012	0.093	1.1	0.34	0.005	0.002	0.006	0.67
2020年12月	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.028	0.001未満	0.1	1.1	0.38	0.010	0.35	0.006	1.2
2021年3月	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.15	0.006	0.12	1.2	0.32	0.012	0.046	0.004	0.68
2021年6月	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.065	0.008	0.099	1.2	0.33	0.01	0.093	0.006	0.76
2021年9月	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.036	0.011	0.11	0.55	0.14	0.007	0.008	0.003	1.4
2021年12月	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001	0.001未満	0.001	0.22	0.011	0.12	0.70	0.19	0.018	0.060	0.016	1.9
2022年3月	0.001	0.001未満	0.001未満	0.00	0.002	0.001未満	0.17	0.001	0.11	1.0	0.44	0.013	0.51	0.040	2.6
2022年6月	0.001	0.001未満	0.001	0.0010	0.001	0.001	0.094	0.008	0.089	0.54	0.57	0.017	0.31	0.007	1.6
2022年9月	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	—	0.004	0.001未満	0.089	0.96	0.21	0.011	0.48	0.033	0.5
2022年12月	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.015	0.009	0.094	0.72	0.22	0.03	0.44	0.021	1.5
2023年3月	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.039	0.001未満	0.12	1	0.3	0.02	0.41	0.012	0.89
2023年6月	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.006	0.008	0.09	0.27	0.62	0.025	0.13	0.005	0.11
2023年9月	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.012	0.091	0.34	0.13	0.03	0.057	0.003	0.1
2023年12月	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.1	0.001未満	0.1	0.86	0.37	0.007	0.15	0.006	0.071
2024年3月	0.001未満	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001未満	0.004	0.001未満	0.1	0.66	0.11	0.004	0.18	0.006	0.14
2024年6月	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.003	0.022	0.006	0.061	0.79	0.025	0.008	0.009	0.004	0.73



検体数 15/15

測定期間

2014年年3月～2023年12月


2016年9月バリ
ア井戸NB-9B

凡 例

- 0.01mg/L以上0.1mg/L未満(地下水基準超過10倍未満)
- 0.1mg/L以上 0.5mg/L未満(地下水基準10倍以上50倍未満)
- 0.5mg/L以上 1.0mg/L未満(地下水基準50倍以上100倍未満)
- 1.0mg/L以上(地下水基準100倍以上)

砒素 濃度一覧 Bライン(第一帯水層)

Bライン 砒素濃度(mg/L) 地下水基準0.01 mg / L							
採取日	B-4(1)	B-6(1)	B8-(1)	B-9(1)	B-10(1)	B-11(1)	B-12(1)
2014年3月		0.012	—	0.057	0.010	0.13	
2014年6月	0.13	0.007	4.0	0.024	0.022	0.001	0.001未満
2014年9月	0.14	0.018	5.8	0.033	0.027	0.18	0.001
2014年12月	0.066	0.024	5.9	0.023	0.032	0.024	0.003
2015年3月	0.001	0.014	3.8	0.022	0.052	0.041	0.001未満
2015年6月	0.03	0.014	4.8	0.013	0.066	0.24	0.002
2015年9月	0.079	0.016	5.5	0.03	0.06	0.26	0.001未満
2015年12月	0.1	0.048	5.9	0.031	0.010	0.13	0.001未満
2016年3月	0.091	0.013	6.3	0.03	0.072	0.046	0.001
2016年6月	0.004	0.011	5.9	0.006	0.086	0.016	0.001未満
2016年9月	0.13	0.017	6.2	0.034	0.026	0.028	0.002
2016年12月	0.016	0.019	0.45	0.025	0.039	0.28	0.001未満
2017年3月	0.13	0.009	5.7	0.016	0.03	0.22	0.001
2017年6月	0.002	0.006	6.2	0.009	0.051	0.2	0.002
2017年9月	0.15	0.013	7.6	0.025	0.035	0.075	0.001未満
2017年12月	0.010	0.025	5.6	0.016	0.014	0.41	0.002
2018年3月	0.077	0.011	5.0	0.003	0.014	0.001	0.001未満
2018年6月	0.091	0.009	7.3	0.008	0.025	0.011	0.001未満
2018年9月	0.096	0.016	7.7	0.015	0.032	0.35	0.001未満
2018年12月	0.013	0.014	2.3	0.017	0.007	0.46	0.001
2019年3月	0.001未満	0.011	7.0	0.001	0.004	0.078	0.001
2019年6月	0.022	0.010	7.6	0.010	0.013	0.2	0.001
2019年9月	0.078	0.015	6.6	0.009	0.013	0.32	0.001未満
2019年12月	0.031	0.015	1.6	0.005	0.005	0.17	0.003
2020年3月	0.024	0.010	3.6	0.007	0.005	0.25	0.002
2020年6月	0.049	0.011	1.0	0.003	0.016	0.3	0.001
2020年9月	0.035	0.009	4.0	0.009	0.015	0.25	0.005
2020年12月	0.12	0.013	5.2	0.008	0.017	0.36	0.002
2021年3月	0.11	0.009	4.2	0.004	0.011	0.35	0.005
2021年6月	0.047	0.011	2.6	0.002	0.014	0.27	0.005
2021年9月	0.007	0.012	1.3	0.003	0.017	0.028	0.003
2021年12月	0.024	0.013	0.19	0.007	0.012	0.17	0.001
2022年3月	0.035	0.008	1.2	0.004	0.015	0.26	0.001
2022年6月	0.019	0.007	1.3	0.005	0.016	0.29	0.001
2022年9月	0.03	0.010	1.6	0.009	0.02	0.22	0.002
2022年12月	0.097	0.011	1.5	0.006	0.013	0.35	0.001未満
2023年3月	0.085	0.008	1.5	0.002	0.016	0.001未満	0.002
2023年6月	0.027	0.008	1.6	0.002	0.013	0.20	0.001未満
2023年9月	0.026	0.009	0.98	0.008	0.007	0.30	0.001
2023年12月	0.076	0.010	0.74	0.007	0.003	0.29	0.003
2024年3月	0.038	0.006	1.2	0.004	0.001	0.29	0.001
2024年6月	0.041	0.007	1.6	0.002	0.002	0.36	0.001



検体数 7/12

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

- 0.01mg/L以上0.1mg/L未満(地下水基準超過10倍未満)
- 0.1mg/L以上 0.5mg/L未満(地下水基準10倍以上50倍未満)
- 0.5mg/L以上 1.0mg/L未満(地下水基準50倍以上100倍未満)
- 1.0mg/L以上(地下水基準100倍以上)

砒素 濃度一覧 Cライン(第一帯水層)

Cライン 砒素濃度(mg/L) 地下水基準0.01mg/L															
採取日	C-1(1)	C-2(1)	C-3(1)	C-4(1)	C-5(1)	C-6(1)	C-7(1)	C-8(1)	C-9(1)	C-10(1)	C-11(1)	C-12(1)	C-13(1)	C-14(1)	C-15(1)
2014年3月	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.009	0.001	0.004	0.003	0.01	0.013	1.5	2.1	0.007	0.003	0.032
2014年5月	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.005	0.006	0.005	0.007	0.024	1.3	1.4	0.005	0.002	0.014
2014年9月	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.008	0.009	0.69	2.1	0.002	0.001未満	0.003
2014年12月	0.004	0.001未満	0.001未満	0.002	0.004	0.004	0.006	0.004	0.010	0.012	0.084	0.5	0.006	0.002	0.006
2015年3月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.007	0.002	0.009	0.003	0.006	0.017	1.6	3.9	0.003	0.003	0.001未満
2015年5月	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.008	0.014	1.0	2.3	0.002	0.005	0.009
2015年9月	0.003	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.003	0.001	0.008	0.016	0.37	6.9	0.002	0.001未満	0.001未満
2015年12月	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.011	0.016	0.16	7.4	0.002	0.003	0.015
2016年3月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.010	0.002	0.001	0.004	0.008	0.013	0.72	11.0	0.002	0.003	0.003
2016年6月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001	0.001	0.003	0.011	0.013	1.5	0.32	0.004	0.002	0.001未満
2016年9月	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.004	0.001未満	0.004	0.002	0.011	0.013	1.9	8.7	0.006	0.004	0.002
2016年12月	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.008	0.017	1.8	11.0	0.002	0.004	0.001
2017年3月	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.001	0.013	0.017	2.2	11.0	0.001	0.005	0.001未満
2017年6月	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.007	0.012	0.025	7.5	0.001	0.006	0.013
2017年9月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.005	0.002	0.007	0.002	0.013	0.017	1.1	11.0	0.006	0.001	0.007
2017年12月	0.003	0.001	0.001未満	0.001	0.009	0.001未満	0.003	0.002	0.011	0.017	0.53	11.0	0.003	0.002	0.001未満
2018年3月	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.009	0.001未満	0.001	0.004	0.008	0.016	0.11	0.47	0.001	0.001	0.001未満
2018年6月	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.003	0.007	0.019	2.0	10.0	0.001	0.001未満	0.001未満
2018年9月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.014	0.001未満	0.001	0.005	0.007	0.015	1.3	2.1	0.004	0.002	0.001未満
2018年12月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.001	0.007	0.001	0.009	0.014	1.0	5.0	0.009	0.001	0.001未満
2019年3月	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.007	0.001未満	0.001	0.002	0.007	0.017	2.6	0.018	0.003	0.001	0.001未満
2019年6月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.009	0.001未満	0.001未満	-	0.007	0.018	3.1	1.3	0.006	0.001	0.001未満
2019年9月	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.010	0.001	0.004	-	0.008	0.019	3.0	3.5	0.002	0.003	0.013
2019年12月	0.001	0.001 未満	0.001未満	0.001	0.01	0.003	0.006	-	0.006	0.017	2.9	1.2	0.003	0.005	0.001未満
2020年3月	0.003	0.001 未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.001	0.002	-	0.002	0.017	2.9	1.4	0.003	0.01	0.054
2020年6月	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.002	-	0.004	0.013	2.9	8.2	0.007	0.006	0.011
2020年9月		0.001 未満	0.001未満	0.001	0.007	0.002	0.003	-	0.011	0.014	2.8	1.8	0.003	0.003	0.001未満
2020年12月	0.001 未満	0.001	0.001未満	0.002	0.008	0.002	0.002	-	0.004	0.015	0.32	1.2	0.002	0.001	0.016
2021年3月	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.003	0.002	0.001	-	0.008	0.016	0.75	1.6	0.004	0.002	0.001
2021年6月	0.002	0.002	0.001未満	0.001	0.007	0.001	0.002		0.008	0.018	0.78	0.68	0.003	0.001	0.02
2021年9月	0.001 未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001	0.001	-	0.003	0.017	0.001	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満
2021年12月	0.001 未満	0.001	0.001未満	0.001	0.006	0.002	0.001	-	0.004	0.018	0.3	0.39	0.003	0.001	0.001未満
2022年3月	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.004	0.001	0.001	-	0.003	0.015	1.0	0.48	0.002	0.004	0.003
2022年6月	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001	-	0.005	0.019	1.0	5.2	0.005	0.002	0.009
2022年9月	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.004	0.001	0.001	-	0.005	0.017	0.0	0.006	0.003	0.002	0.001未満
2022年12月	0.003	0.002	0.001未満	0.006	0.009	0.001	0.001	-	0.008	0.019	0.90	0.12	0.003	0.002	0.001未満
2023年3月	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.006	0.001未満	0.001未満	0.002	0.006	0.017	2.1	0.5	0.003	0.004	0.001未満
2023年6月	0.003	0.001	0.001未満	0.001	0.003	0.001	0.001未満	0.001	0.004	0.017	1.5	0.38	0.001	0.002	0.001未満
2023年9月	0.001	0.002	0.001未満	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	0.007	0.021	0.30	0.20	0.005	0.002	0.001未満
2023年12月	0.001 未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.006	0.002	0.002	0.003	0.008	0.020	0.15	0.77	0.002	0.002	0.008
2024年3月	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.002	0.001	0.005	0.017	0.46	0.10	0.005	0.007	0.001未満
2024年5月	0.002	0.001	0.001 未満	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.008	0.019	0.92	0.3	0.004	0.01	0.002



検体数 15/16

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

- 0.01mg/L以上0.1mg/L未満(地下水基準超過10倍未満)
- 0.1mg/L以上 0.5mg/L未満(地下水基準10倍以上50倍未満)
- 0.5mg/L以上 1.0mg/L未満(地下水基準50倍以上100倍未満)
- 1.0mg/L以上(地下水基準100倍以上)

砒素 濃度一覧 Dライン(第一帯水層)

採取日	D-1(1)	D-2(1)	D-3(1)	D-4(1)
2014年3月	0.004	0.007	0.30	0.053
2014年6月	0.012	0.004	0.11	0.007
2014年9月	0.11	0.010	0.26	0.011
2014年12月	0.011	—	0.29	0.016
2015年3月	0.004	0.013	0.14	0.006
2015年6月	0.028	0.002	0.21	0.006
2015年9月	0.002	0.001未満	0.063	0.003
2015年12月	0.11	0.003	0.4	0.012
2016年3月	0.005	0.001未満	0.13	0.006
2016年6月	0.004	0.002	0.012	0.002
2016年9月	0.004	0.001	0.034	0.005
2016年12月	0.002	0.001	—	0.004
2017年3月	0.019	0.001未満	—	0.008
2017年6月	0.001未満	0.001未満	0.098	0.001未満
2017年9月	0.005	0.001未満	0.021	0.001未満
2017年12月	0.002	0.001未満	0.11	0.003
2018年3月	0.001	0.002	0.3	0.001未満
2018年6月	0.001	0.002	0.085	0.001未満
2018年9月	0.009	0.001	0.076	0.001
2018年12月	0.001未満	0.001未満	0.1	0.001未満
2019年3月	0.001	0.001	0.23	0.001
2019年6月	0.001未満	0.001	0.03	0.001
2019年9月	0.089	0.010	0.076	0.002
2019年12月	0.039	0.009	0.11	0.011
2020年3月	0.027	0.01	0.061	0.034
2020年6月	0.008	0.002	0.038	0.017
2020年9月	0.002	0.001	0.017	0.001
2020年12月	0.001未満	0.001未満	0.036	0.015
2021年3月	0.001未満	0.001未満	0.068	0.001
2021年6月	0.001	0.001未満	0.018	0.025
2021年9月	0.002	0.001未満	0.058	0.001
2021年12月	0.002	0.001未満	0.03	0.001未満
2022年3月	0.002	0.001	0.05	0.002
2022年6月	0.001未満	0.001	0.024	0.035
2022年9月	0.001未満	0.005	0.040	0.003
2022年12月	0.001未満	0.001	0.060	0.003
2023年3月	0.008	0.001未満	0.019	0.001
2023年6月	0.001未満	0.002	0.015	0.001
2023年9月	0.001	0.001	0.038	0.001
2023年12月	0.006	0.001	0.031	0.004
2024年3月	0.001未満	0.001未満	0.013	0.001
2024年6月	0.001未満	0.002	0.035	0.001



検体数 4/4


測定期間

2014年3月～2023年12月


凡 例

	0.01mg/L以上0.1mg/L未満(地下水基準超過10倍未満)
	0.1mg/L以上 0.5mg/L未満(地下水基準10倍以上50倍未満)
	0.5mg/L以上 1.0mg/L未満(地下水基準50倍以上100倍未満)
	1.0mg/L以上(地下水基準100倍以上)



砒素濃度(第一帶水層) 平均濃度
(2014年3月～2014年12月)



砒素濃度(第一帶水層) 平均濃度 (2023年3月～2023年12月)





砒素 Aライン A-10(1)



検体数	40検体
地下水基準超過	38検体
排水基準超過	21検体
地下水基準50倍以上	17検体
地下水基準100倍以上	7検体
最高濃度(2015年12月)	1.4mg/L
10年間平均濃度	0.45mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年				2019年				2020年				2021年				2022年				2023年				
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月					
0.07	0.1	0.08	0.06	0.09	0.06	0.07	1.4	0.1	0.02	0.04	0.06	0.043	0.007	0.039	0.028	0.44	0.99	0.057	0.05	0.01	未	0.02	0.05	0.94	0.93	0.6	1.1	1.1	1.2	1.2	0.55	0.70	1.0	0.54	0.96	0.72	1.0	0.27	0.34	0.86



砒素 A ライン A-14(1)



検体数	40検体
地下水基準超過	40検体
排水基準超過	36検体
地下水基準50倍以上	29検体
地下水基準100倍以上	18検体
最高濃度(2019年9月)	3.3mg/L
10年間平均濃度	0.94mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年				2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
1.9	1.4	1.3	1.5	1.0	0.02	1.7	1.5	0.17	1.3	1.0	1.1	0.014	0.71	0.76	0.14	0.51	0.97	0.56	0.49	0.1	0.13	3.3	1.4	0.59	0.06	0.67	1.2	0.68	0.76	1.4	1.9	2.6	1.6	0.5	1.5	0.89	0.11	0.1	0.07



砒素 Bライン B-8(1)



検体数	39検体
地下水基準超過	39検体
排水基準超過	39検体
地下水基準50倍以上	37検体
地下水基準100倍以上	35検体
最高濃度(2018年9月)	7.7mg/L
10年間平均濃度	4.03mg/L

2014年			2015年				2016年				2017年				2018年				2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
4.0	5.8	5.9	3.8	4.8	5.5	5.9	6.3	5.9	6.2	0.45	5.7	6.2	7.6	5.6	5.0	7.3	7.7	2.3	7.0	7.6	6.6	1.6	3.6	1.0	4.0	5.2	4.2	2.6	1.3	0.19	1.2	1.3	1.6	1.5	1.5	1.6	0.98	0.74



砒素 C ライン C-11(1)



検体数	40検体
地下水基準超過	38検体
排水基準超過	36検体
地下水基準50倍以上	29検体
地下水基準100倍以上	23検体
最高濃度(2016年9月)	3.1mg/L
10年間平均濃度	1.3mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年				2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
1.5	1.3	0.69	0.08	1.6	1.0	0.37	0.16	0.72	1.5	1.9	1.8	2.2	0.025	1.1	0.53	0.11	2.0	1.3	1.0	2.6	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	0.32	0.75	0.78	0.001	0.3	1.0	1.0	0.0	0.90	2.1	1.5	0.30	0.15

砒素 Cライン C-12(1)




検体数	40検体
地下水基準超過	38検体
排水基準超過	37検体
地下水基準50倍以上	40検体
地下水基準100倍以上	26検体
最高濃度(2016年3月)	11.0mg/L
2016年12月、2017年3月、2017年9月、12月	
10年間平均濃度	3.6mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年				2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
2.1	1.4	2.1	0.5	3.9	2.3	6.9	7.4	11.0	0.32	8.7	11.0	11.0	7.5	11.0	11.0	0.47	10.0	2.1	5.0	0.02	1.3	3.5	1.2	1.4	8.2	1.8	1.2	1.6	0.68	0.002	0.39	0.48	5.2	0.01	0.12	0.5	0.38	0.20	0.77

1.2-ジクロロエタン濃度一覧 Aライン・第一帯水層

採取日	A1-1	A2-1	A-3(1)	A-4(1)	A-5(1)	A-6(1)	A-7(1)	A8-1	A-9(1)	A-10(1)	A-11(1)	A-11'(1)	A-12(1)	A-13(1)	A-14(1)
2014年3月	0.0002未満	0.0071	0.0007	0.0002未満	0.0039	0.0009	0.0008	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0004
2014年6月	0.0002未満	0.0005	0.0007	0.0002未満	0.0011	0.0034	0.0003	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0015	0.0006	0.0002未満	0.0002未満	0.0005
2014年9月	0.0002未満	0.0005		0.0002未満	0.0015	0.0031	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0006	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
2014年12月	0.0002未満	0.0006	0.0004	0.0002未満	0.0023	0.0002未満	0.0002未満	0.0014	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
2015年3月	0.0002未満	0.0024	0.0012	0.0002未満	0.0002未満	0.0004		0.0017	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0008	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
2015年6月	0.0002未満	0.0064	0.0007	0.0002未満	0.0017	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0006	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
2015年9月	0.0002未満	0.0036	0.0006	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004
2015年12月	0.0002未満	0.035	0.0008	0.0002未満	0.0014	0.0053	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0008	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0004
2016年3月	0.0015	0.084	0.0021	0.0008	0.0019	0.0014	0.0036	0.0002未満	0.0002未満	0.0009	0.0009	0.0002未満	0.0008	0.0002未満	0.0002未満
2016年6月	0.0002未満	0.089	0.0009	0.0002未満	0.0005	0.0005	0.0007	0.0004	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2016年9月	0.0002未満	0.059	0.0008	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0004
2016年12月	0.0002未満	0.013	0.0011	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0008
2017年3月	0.0002未満	0.039	0.0006	0.0002未満	0.0007	0.0062	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2017年6月	0.0002未満	0.013	0.0011	0.0002未満	0.0002	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
2017年9月	0.0002未満	0.018	0.0009	0.0002未満	0.0002未満	0.0021	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2017年12月	0.0002未満	0.022	0.0004	0.0002未満	0.0023	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
2018年3月	0.0002未満	0.034		0.0002未満	0.0021	0.0014		0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
2018年6月	0.0002未満	0.039	0.0006	0.0002未満	0.0008	0.0015	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
2018年9月	0.0002未満	0.017	0.0008	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0008	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0002未満
2018年12月	0.0002未満	0.026	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2019年3月	0.0002未満	0.021	0.0006	0.0002未満	0.0003	0.0004		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
2019年6月	0.0002未満	0.010	0.0004	0.0002未満	0.0004	0.0030	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
2019年9月	0.0002未満	0.015	0.0003	0.0002未満	0.0038	0.0015	0.013	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2019年12月	0.0002未満	0.015	0.0005	0.0002未満	0.0037	0.043	0.016	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
2020年3月	0.0004未満	0.019	0.0005	0.0004未満	0.0005	0.032	0.0018	0.0004	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004	0.0004未満
2020年6月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0022	0.029	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2020年9月	0.0004未満	0.016	0.0007	0.0004未満	0.0042	0.049	0.0096	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0006	0.0004未満
2020年12月	0.0004未満	0.016	0.0004未満	0.0004未満	0.0048	0.047	0.018	0.0004	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2021年3月	0.0004未満	0.017	0.0005	0.0004未満	0.0036	0.033	0.0019	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0005	0.0004未満	0.0004未満	0.0005	0.0004未満
2021年6月	0.0004未満	0.017	0.0004未満	0.0004未満	0.0035	0.041	0.0024	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2021年9月	0.0004未満	0.017	0.0004未満	0.0004未満	0.0011	0.041	0.0037	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0010	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2021年12月	0.0004未満	0.017	0.0006	0.0004未満	0.0021	0.037	0.0009	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0008	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満
2022年3月	0.0004未満	0.014	0.0004未満	0.0004未満	0.0035	0.025	0.0001	0.0005	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2022年6月	0.0004未満	0.012	0.0008	0.0004未満	0.0034	0.025	0.0009	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2022年9月	0.0004未満	0.017	0.0007	0.0004未満	0.0056	0.036	0.0065	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2022年12月	0.0004未満	0.016	0.0004未満	0.0004未満	0.0021		0.0012	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0006	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2023年3月	0.0004未満	0.011	0.0004	0.0004未満	0.0039	0.028	0.0028	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2023年6月	0.0004未満	0.014	0.0006	0.0004未満	0.0036	0.025	0.0001	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2023年9月	0.0004未満	0.014	0.0009	0.0004未満	0.0008	0.034	0.0031	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2023年12月	0.0004未満	0.01	0.0004未満	0.0004未満	0.0037	0.029	0.0005	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2024年3月	0.0004未満	0.0076	0.0004未満	0.0004未満	0.0035	0.019	0.002	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2024年6月		0.012	0.0004未満	0.0004未満	0.0093	0.054	0.0021	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満



検体数 15/15

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

- 0.004mg/L以上 0.04mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
- 0.04mg/L以上0.2mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
- 0.2mg/L以上 0.4mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
- 0.4mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)

1.2-ジクロロエタン濃度一覧 Bライン・第一帯水層

1.2-ジクロロエタン(mg/L) 地下水基準0.004mg/L以下								
採取日	B-4(1)	B-5(1)	B-6(1)	B8-(1)	B-9(1)	B-10(1)	B-11(1)	B-12(1)
2014年3月		0.026	0.0077				0.0025	
2014年6月	0.002	0.038	0.0076	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2014年9月	0.0025	0.036	0.0072	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0022	0.0002未満
#####	0.0026	0.006	0.0081	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0016	0.0002未満
2015年3月	0.0023	0.05	0.0082	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0024	0.0009
2015年6月	0.0018	0.045	0.0069	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0024	0.0002未満
2015年9月	0.0002未満	0.052	0.0061	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001	0.0002未満
#####	0.0023	0.039	0.0040	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0015	0.0002未満
2016年3月	0.0033	0.056	0.006	0.0008	0.0007	0.0015	0.0045	0.0008
2016年6月	0.0004	0.0056	0.0076	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0018	0.0003
2016年9月	0.0008	0.0002	0.0046	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
#####	0.0003	0.0005	0.0035	0.0003	0.0003	0.0003	0.0018	0.0002
2017年3月	0.0024	0.0063	0.0031	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0024	0.0002未満
2017年6月	0.0008	0.057	0.0031	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0023	0.0002未満
2017年9月	0.0015	0.022	0.0022	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0021	0.0002未満
#####	0.0007	0.013	0.0034	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0012	0.0002未満
2018年3月	0.0013	0.029	0.0028	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2018年6月	0.0055	0.034	0.0026	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0008	0.0002未満
2018年9月	0.0094	0.015	0.0035	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0016	0.0002未満
#####	0.001	0.0068	0.0054	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0008	0.0002未満
2019年3月	0.0016	0.0027	0.0059	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
2019年6月	0.0009	0.037	0.0044	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2019年9月	0.0015	0.03	0.0032	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	0.0034	0.0002未満
#####	0.0046	0.026	0.003	0.0022	0.0002未満	0.0002未満	0.0030	0.0002未満
2020年3月	0.0021	0.032	0.0027	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0018	0.0004未満
2020年6月	0.0023	0.052	0.003	0.0012	0.0004未満	0.0004未満	0.0026	0.0004未満
2020年9月	0.0054	0.042	0.0029	0.0015	0.0004未満	0.0004未満	0.003	0.0004未満
#####	0.0032	0.03	0.0033	0.0015	0.0004未満	0.0004未満	0.0031	0.0004未満
2021年3月	0.004	0.037	0.0035	0.0009	0.0004未満	0.0004未満	0.0014	0.0004未満
2021年6月	0.0027	0.034	0.0031	0.0008	0.0004未満	0.0004未満	0.0022	0.0004未満
2021年9月	0.0007	0.032	0.0037	0.0006	0.0004未満	0.0004未満	0.0031	0.0004未満
#####	0.0012	0.028	0.0028	0.0009	0.0004未満	0.0004未満	0.0035	0.0004未満
2022年3月	0.0008	0.032	0.0018	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0011	0.0004未満
2022年6月	0.0075	0.023	0.0033	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0023	0.0004未満
2022年9月	0.0059	0.027	0.0027	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0011	0.0004未満
#####	0.0041	0.03	0.0020	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0005	0.0004未満
2023年3月	0.0032	0.037	0.0027	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2023年6月	0.0026	0.03	0.0034	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0005	0.0004未満
2023年9月	0.0048	0.026	0.0033	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0009	0.0004未満
#####	0.0035	0.026	0.0027	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0005	0.0004未満
2024年3月	0.0047	0.031	0.0030	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2024年6月	0.0033	0.029	0.0049	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0020	0.0004未満



検体数 8/12

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

	0.004mg/L以上 0.04mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
	0.04mg/L以上0.2mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
	0.2mg/L以上 0.4mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
	0.4mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)

1.2-ジクロロエタン濃度一覧 Cライン・第一帯水層

1. 2-ジクロロエタン(mg/L) 地下水基準0.004mg/L以下																
採取日	C-1(1)	C-2(1)	C-3(1)	C-4(1)	C-5(1)	C-6(1)	C-7(1)	C-8(1)	C-9(1)	C-10(1)	C-11(1)	C-12(1)	C-13(1)	C-14(1)	C-15(1)	M-1(1)
2014年3月	0.013	0.043	0.0002未満	1.6	0.0093	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005
2014年6月	0.041	0.032	0.0002未満	1.4	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	0.0005
2014年9月	0.051	0.013	0.0002未満	1.2	0.0044	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0018	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2014年12月	0.0017	0.013	0.0002未満	0.75	0.0019	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2015年3月	0.0017	0.017	0.0002未満	0.75	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002
2015年6月	0.0026	0.10	0.0003	0.59	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0046
2015年9月	0.0005	0.0005	0.0002未満	0.0019	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2015年12月	0.0063	0.0022	0.0002未満	0.29	0.0014	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
2016年3月	0.0003	0.0077	0.0002未満	0.21	0.0008	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0017
2016年6月	0.0004	0.0044	0.0002未満	0.15	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0042
2016年9月	0.0002	0.0005	0.0002未満	0.013	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0012	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002未満
2016年12月	0.001	0.0005	0.0002	0.026	0.0006	0.0004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0004	0.0006	0.0005	0.002	0.0003	0.0003
2017年3月	0.0002未満	0.0043	0.0002未満	0.059	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002未満
2017年6月	0.0004	0.008	0.0002未満	0.053	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2017年9月	0.001	0.001	0.0002未満	0.031	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2017年12月	0.0002	0.0003	0.0002	0.024	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0006	0.0002未満	0.0002	0.0004	0.0003	0.0002未満
2018年3月	0.0002未満	0.0082	0.0002未満	0.01	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
2018年6月	0.0002未満	0.003	0.0002	0.0048	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
2018年9月	0.0002	0.0028	0.0002	0.0045	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
2018年12月	0.0002	0.0021	0.0002	0.027	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0018	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002
2019年3月	0.0002	0.0043	0.0002	0.012	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
2019年6月	0.0002	0.0035	0.0002	0.0082	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0040	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
2019年9月	0.0002	0.0044	0.0002	0.0021	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
2019年12月	0.0002	0.14	0.0007	0.0026	0.0004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003
2020年3月	0.0004	0.015	0.0004	0.0022	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0011	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2020年6月	0.0004	0.036	0.0004	0.0019	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0011	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2020年9月	0.0004	0.028	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0035	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2020年12月	0.0004	0.0007	0.0004	0.0007	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0055	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2021年3月	0.0004	0.011	0.0004	0.0012	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0059	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2021年6月	0.0004	0.0011	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0074	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2021年9月	0.0004	0.0004	0.0004	0.00	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0058	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2021年12月	0.0004	0.0068	0.0004	0.0012	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2022年3月	0.0004	0.0067	0.0004	0.0008	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2022年6月	0.0004	0.0059	0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2022年9月	0.0004	0.02	0.0004	0.0009	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0018	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2022年12月	0.0004	0.0004	0.0004	0.0009	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0017	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2023年3月	0.0004	0.012	0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0019	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2023年6月	0.0004	0.002	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0021	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2023年9月	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2023年12月	0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0011	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2024年3月	0.0004	0.052	0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0013	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
2024年6月	0.0004	0.0055	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0024	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004



検体数 15/16

南東域バリア井戸
測定期間
2012年7月


2014年3月～2023年12月

凡 例

- 0.004mg/L以上 0.04mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
- 0.04mg/L以上0.2mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
- 0.2mg/L以上 0.4mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
- 0.4mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)

1.2-ジクロロエタン濃度一覧 Dライン・第一帯水層

1, 2-ジクロロエタン(mg/L) 地下水基準0.004mg/L以下				
採取日	D-1(1)	D-2(1)	D-3(1)	D-4(1)
2014年3月	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2014年6月	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
2014年9月	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2014年12月	0.0005		0.0005	0.0002未満
2015年3月	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2015年6月	0.0002未満	0.0002未満	0.001	0.0002未満
2015年9月	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2015年12月	0.0002未満	0.0002未満	0.0016	0.0002未満
2016年3月	0.0002未満	0.0002未満	0.0014	0.0002未満
2016年6月	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2016年9月	0.0002未満	0.0002未満	0.0021	0.0002未満
2016年12月	0.0002未満	0.0002		0.0002未満
2017年3月	0.0002未満	0.0002		0.0002未満
2017年6月	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2017年9月	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2017年12月	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2018年3月	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
2018年6月	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0002未満
2018年9月	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2018年12月	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
2019年3月	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2019年6月	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
2019年9月	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2019年12月	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2020年3月	0.0004未満	0.0004未満	0.0006	0.0004未満
2020年6月	0.0004未満	0.0004未満	0.0012	0.0004未満
2020年9月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2020年12月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2021年3月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2021年6月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2021年9月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2021年12月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2022年3月	0.0004未満	0.0004未満	0.0011	0.0004未満
2022年6月	0.0004未満	0.0004未満	0.0012	0.0004未満
2022年9月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2022年12月	0.0004未満	0.0004未満	0.0017	0.0004未満
2023年3月	0.0004未満	0.0004未満	0.001	0.0004未満
2023年6月	0.0004未満	0.0004未満	0.0006	0.0004未満
2023年9月	0.0004未満	0.0004未満	0.0005	0.0004未満
2023年12月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2024年3月	0.0004未満	0.0004未満	0.0011	0.0004未満
2024年6月	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満



検体数 4/4


測定期間

2014年年3月～2023年12月

凡 例


	0.004mg/L以上 0.04mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
	0.04mg/L以上0.2mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
	0.2mg/L以上 0.4mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
	0.4mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)

1.2-ジクロロエタン濃度(第一帯水層) 平均濃度 (2014年3月～2014年12月)





○ 0.004以上 0.04未満 ● 0.04以上 0.2未満 ● 0.2以上 0.4未満 ● 0.4以上 地下水基準 0.004mg/L

1.2-ジクロロエタン濃度(第一帯水層) 平均濃度 (2023年3月～2023年12月)



○ 0.004以上 0.04未満 ● 0.04以上 0.2未満 ● 0.2以上 0.4未満 ● 0.4以上 地下水基準 0.004mg/L





検体数	39検体
地下水基準超過	18検体
排水基準超過	5検体
地下水基準50倍以上	0検体
地下水基準100倍以上	0検体
最高濃度(2020年9月)	0.049mg/L
10年間平均濃度	0.014mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
0.0009	0.0034	0.0031	下限値未満	0.0004	下限値未満	下限値未満	0.0053	0.0014	0.0005	下限値未満	下限値未満	0.0062	0.0005	0.0021	下限値未満	0.0014	0.0015	下限値未満	下限値未満

2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
0.0004	0.0030	0.0015	0.043	0.032	0.029	0.049	0.047	0.033	0.041	0.041	0.037	0.025	0.026	0.036	採水不可	0.028	0.025	0.034	0.029



1.2-ジクロロエタン Bライン B-5(1)



検体数	40検体
地下水基準超過	36検体
排水基準超過	7検体
地下水基準50倍以上	0検体
地下水基準100倍以上	0検体
最高濃度(2017年6月)	0.057mg/L
10年間平均濃度	0.029mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
0.026	0.038	0.036	0.006	0.05	0.045	0.052	0.039	0.056	0.0056	0.0002	0.0005	0.0063	0.057	0.022	0.013	0.029	0.034	0.015	0.0068
2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
0.0027	0.037	0.03	0.026	0.032	0.052	0.042	0.03	0.037	0.034	0.032	0.028	0.032	0.023	0.027	0.03	0.037	0.03	0.026	0.026

1.2-ジクロロエタン Cライン C-4(1)




検体数	40検体
地下水基準超過	21検体
排水基準超過	11検体
地下水基準50倍以上	8検体
地下水基準100倍以上	6検体
最高濃度(2014年3月)	1.6mg/L
10年間平均濃度	0.181mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
1.6	1.4	1.2	0.75	0.75	0.59	0.0019	0.29	0.21	0.15	0.013	0.026	0.059	0.053	0.031	0.024	0.01	0.0048	0.0045	0.027

2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
0.012	0.0082	0.0021	0.0026	0.0022	0.0019	0.0004	0.0007	0.0012	0.0004未満	0.00	0.0012	0.0008	0.0006	0.0009	0.0009	0.0006	0.0004	0.0004未満	0.0004

ふっ素 濃度一覧 Aライン 第一帯水層

ふっ素(mg/L) 地下水基準0.8mg/L								
採取日	A-5(1)	A-7(1)	A8-1	A-9(1)	A-10(1)	A-11(1)	A-11'(1)	A-12(1)
2014年3月	1.3	1.2	1.4	43.0	2.9	2.7	7.2	1.1
2014年6月	1.2	1.1	1.4	32.0	3.8	0.08 未満	5.6	0.42
2014年9月	1.2	0.94	1.7	34.0	4.2	0.60	6.5	0.34
2014年12月	1.4	1.3	1.2	41.0	2.0	0.80	6.5	0.16
2015年3月	0.3		1.2	36.0	2.5	2.5	7.2	0.38
2015年6月	1.8	1.40	1.5	38.0	3.6	2.3	1.8	0.43
2015年9月	0.08 未満	1.5	1.7	50.0	2.1	0.08 未満	7.6	0.41
2015年12月	1.5	1.6	1.1	46.0	2.7	0.29	8.2	0.21
2016年3月	1.8	1.0	1.1	50.0	3.1	1.7	7.9	0.67
2016年6月	1.7	1.5	0.85	31.0	2.6	1.5	7.5	0.45
2016年9月	0.1	1.9	0.98	33.0	2.8	0.08	7.5	0.86
2016年12月	0.2	1.7	0.99	55.0	1.8	0.08 未満	6.1	0.08 未満
2017年3月	1.6	1.8	0.81	29.0	1.4	0.2	7.1	0.51
2017年6月	1.2	1.9	0.84	31.0	1.6	0.54	7.3	0.24
2017年9月	2.2	1.8	0.7	41.0	1.5	2.3	7	0.76
2017年12月	0.7		1.0	40.0	2.1	2.4	8.2	0.35
2018年3月	1.7		0.75	33.0	2.3	2.8	6.4	0.54
2018年6月	1.4		0.7	36.0	2.6	2.0	6.0	0.62
2018年9月	1.9		0.87	40.0	1.5	2.1	6.3	0.82
2018年12月	0.68		0.96	36.0	1.9	0.92	7.4	1.1
2019年3月	1.7		0.83	36.0	2.2	2.2	6.7	1.2
2019年6月	1.8		0.85	37.0	2.6	2.7	6.9	1.5
2019年9月	1.2		1.0	44.0	1.9	2.5	6.4	0.72
2019年12月	1.2			40.0	3.8	4	8.6	0.58
2020年3月	1.5		0.74	37.0	3.1	2.9	7.2	1.3
2020年6月	1.6		0.78	35.0	3	3.2	6.8	0.51
2020年9月	1.2		0.94	40.0	3.3	3.1	7.1	0.55
2020年12月	1.2		1.1	37.0	3.5	2.9	6.4	0.37
2021年3月	1.4		0.97	35.0	1.9	3.6	12.0	0.35
2021年6月	1.1	1.6	1	43.0	3.1	3.4	5.4	0.2
2021年9月	1.1	1.8	1.3	37.0	2.0	2.2	9.7	0.35
2021年12月	1.6	1.9	1.3	41.0	3.0	3.1	6.9	0.46
2022年3月	1.3	1.7	0.95	43.0	4.3	4.0	4.8	0.61
2022年6月	1.4	1.3	1.1	45.0	2.8	3.1	6.1	0.72
2022年9月	1.1	1.0	0.98	42.0	3.3	3.1	5.4	0.53
2022年12月	1.7	1.8	1.2	57.0	3.9	3.1	7.5	0.41
2023年3月	1.4	1.1	0.77	45.0	3.3	3.4	7.1	0.26
2023年6月	1.3	1.2	1.1	45.0	3.3	3.3	7.8	0.38
2023年9月	1.2	0.93	0.98	36.0	2.8	3.2	6.1	0.89
2023年12月	1.6	1.6	0.82	45.0	3.5	3.3	6.9	0.68
2024年3月	1.6	1.0	0.72	48.0	4.1	3.5	8.0	0.72
2024年6月	1.3	0.83	1.0	39.0	3.3	3.0	7.7	1.1



検体数 8/15

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

	0.8mg/以上8.0mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
	8.0mg/L以上40.0mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
	40.0mg/L以上80.0mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
	80.0mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)

ふっ素 濃度一覧 Bライン 第一帯水層

ふっ素濃度(mg/L) 地下水基準(0.8mg/L)						
採取日	B-3 (1)	B-4(1)	B-6(1)	B8-(1)	B-9(1)	B-10(1)
2014年3月	0.98		1.5	0.5	2.2	0.25
2014年6月	1.00	1.4	1.1	0.3	3.0	0.3
2014年9月	1.1	1.5	1.4	0.54	2.8	0.08 未満
2014年12月	1.2	1.6	1.9	0.97	2.5	0.08 未満
2015年3月	1.1	1.5	1.6	1.2	2.0	0.27
2015年6月	0.81	1.8	1.9	0.77	1.9	0.25
2015年9月	0.92	1.6	1.5	1.3	3.7	0.08
2015年12月	1.0	1.7	3.0	0.9	2.7	0.2
2016年3月	1.0	1.7	2.5	1.1	2.9	0.24
2016年6月	0.84	1.6	1.7	1.2	0.58	0.08 未満
2016年9月	0.1	1.4	1.8	1.0	2.4	0.08 未満
2016年12月	0.83	0.4	3.0		2.2	0.08 未満
2017年3月	0.76	1.7	2.4	1.0	2.3	0.14
2017年6月	0.9	1.7	1.9	1.4	2.5	0.1
2017年9月	0.78	1.3	1.7	1.4	2.1	0.08 未満
2017年12月	0.87	0.74	2.1	1.4	2.7	0.23
2018年3月	0.7	1.4	2.2	1.3	1.2	0.21
2018年6月	0.7	1.4	1.6	1.4	1.7	0.2
2018年9月	0.81	1.4	2.0	1.7	1.7	0.11
2018年12月	0.71	1.3	2.7	1.4	1.8	0.1
2019年3月	0.55	0.91	1.6	1.8	1.0	0.08 未満
2019年6月	0.67	1.0	2.2	2.0	1.6	0.46
2019年9月	0.79	1.2	2.2	1.5	1.5	0.4
2019年12月	0.73	1.3	3.8	1.7	1.6	0.37
2020年3月	0.57	1.2	3.6	2.5	1.6	0.19
2020年6月	0.57	1.2	2.3	2.2	1.6	0.55
2020年9月	0.77	1.4	2.4	1.6	2.0	0.38
2020年12月	0.65	1.4	2.8	1.7	2.0	0.63
2021年3月	0.64	1.5	3.2	2.1	1.7	0.28
2021年6月	0.67	1.5	2.4	1.8	1.4	0.77
2021年9月	1.0	1.0	6.8	1.9	1.6	0.62
2021年12月	0.73	0.68	6.4	1.3	2.4	0.32
2022年3月	0.66	0.82	6.9	1.8	1.6	0.26
2022年6月	0.46	1.0	2.7	2.1	1.7	0.26
2022年9月	0.55	1.1	2.5	1.8	1.9	0.08
2022年12月	0.72	1.0	3.8	1.8	1.6	0.09
2023年3月	0.49	0.97	3.4	2.1	1.5	0.11
2023年6月	0.66	1.1	2.1	1.7	1.7	0.17
2023年9月	0.64	1.2	2.4	1.6	2.5	0.08 未満
2023年12月	0.76	1.1	4.5	1.6	2.0	0.08 未満
2024年3月	0.49	1.2	3.4	1.8	1.8	0.08 未満
2024年6月	0.72	1.3	2.0	1.8	1.6	0.26



検体数 6/12

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

	0.8mg/L以上8.0mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
	8.0mg/L以上40.0mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
	40.0mg/L以上80.0mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
	80.0mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)

ふっ素 濃度一覧 Cライン 第一帯水層

ふっ素(mg/L) 地下水基準0.8mg/L以下											
採取日	C-3(1)	C-5(1)	C-6(1)	C-7(1)	C-9(1)	C-10(1)	C-11(1)	C-12(1)	C-13(1)	C-14(1)	C-15(1)
2014年3月	0.79	0.49	1.5	1.0	1.9	1.5	1.5	1.5	0.71	1.0	1.0
2014年6月	1.1	0.54	2.5	0.94	2.0	1.6	1.6	1.8	0.26	1.4	0.47
2014年9月	1.0	0.43	1.0	0.83	2.1	0.59	1.5	1.2	0.11	0.34	0.90
2014年12月	0.78	0.35	1.2	0.82	2.1	0.97	0.22	1.3	0.08 未満	0.89	0.83
2015年3月	1.0	0.59	1.2	1.0	2.0	1.7	1.3	3.1	0.22	1.3	0.2
2015年6月	1.1	0.46	0.57	0.68	1.4	1.2	0.44	2.5	0.08 未満	1.2	0.88
2015年9月	0.78	0.2	2.3	0.49	2.0	1.6	0.53	3.0	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
2015年12月	0.97	0.31	0.61	0.74	1.8	1.5	0.38	2.9	0.1	1.1	0.48
2016年3月	1.1	0.65	0.98	1.2	2.0	1.6	0.82	3.2	0.16	1.2	0.5
2016年6月	1.0	0.4	0.08 未満	0.66	1.9	1.5	1.2	2.9	0.26	1.0	0.24
2016年9月	1.0	0.29	0.19	0.61	2.1	1.6	1.3	3.2	0.33	0.95	0.1
2016年12月	1.3	0.6	0.7	0.61	1.9	1.5	1.1	2.6	0.18	0.96	0.3
2017年3月	0.84	0.53	0.4	0.61	1.9	1.4	1.4	3.0	0.12	0.38	0.09
2017年6月	1.0	0.43	1.4	0.65	1.7	1.5	0.31	2.3	0.12	0.23	1.0
2017年9月	1.0		1.0	0.6	1.7	1.4	0.78	2.5	0.16	0.28	1.0
2017年12月	0.95	0.51	0.57	0.42	1.8	1.5	1.5	2.8	0.08 未満	0.28	0.4
2018年3月	0.73	0.56	1.0	0.4	1.6	1.5	0.34	0.47	0.09	0.63	0.08 未満
2018年6月	0.80	0.45	0.11	0.23	1.3	1.3	1.1	2.4	0.1	0.2	0.23
2018年9月	1.0	0.41	0.81	0.45	1.6	1.5	0.91	1.6	0.1	0.44	0.43
2018年12月	0.94	0.34	3.0	0.54	1.8	1.6	1.0	1.4	0.13	0.66	0.66
2019年3月	0.6	0.34	2.8	0.38	1.5	1.4	1.4	0.45	1.6	0.78	0.57
2019年6月	0.7	0.47	3.5	0.31	1.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.0	0.7
2019年9月	0.96	0.38	2.4	0.47	1.3	1.4	1.5	1.9	1.7	0.87	1.0
2019年12月	1	0.52	1.4	0.68	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8	0.77	1.1
2020年3月	0.91	0.63	1.8	0.52	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1	1.1
2020年6月	0.8	0.84	1.6	0.63	1.4	1.5	1.6	2.5	1.6	1	1.2
2020年9月	0.94	1.1	1.8	0.7	1.2	1.4	1.6	1.8	1.7	0.91	0.98
2020年12月	0.95	1.2	2.2	0.62	1.4	1.5	0.37	1.8	1.8	0.56	1.1
2021年3月	0.9	1.2	2.7	0.59	1.4	1.6	0.81	2.1	1.8	0.97	1.1
2021年6月	0.75	1.4	2.1	0.55	1.4	1.6	0.82	1.5	1.8	0.83	1.2
2021年9月	0.84	0.99	1.3	0.40	1.2	1.6	0.09	1.1	1.7	0.08 未満	0.77
2021年12月	0.91	1.5	2.4	0.57	1.1	1.5	0.49	0.18	1.8	0.58	1.0
2022年3月	0.86	1.2	1.7	0.40	1.1	1.5	1.1	1.0	1.8	0.90	1.2
2022年6月	0.82	1.3	1.0	0.48	1.0	1.5	0.78	1.9	1.8	0.88	1.2
2022年9月	0.99	1.0	1.1	0.30	0.96	1.4	0.08	1.3	1.7	0.97	1.1
2022年12月	0.9	1.0	1.0	0.46	1.1	1.4	0.61	0.91	1.6	0.90	1.2
2023年3月	1.0	1.2	1.1	0.22	1.2	1.5	0.95	1.4	1.8	1.1	1.2
2023年6月	0.83	1.1	0.45	0.40	1.1	1.5	1.1	2.2	0.29	0.94	1.3
2023年9月	0.85	0.94	1.1	0.40	1.0	1.4	0.41	0.12	1.6	0.92	0.92
2023年12月	0.94	1.0	1.4	0.52	1.2	1.6	0.39	1.2	1.8	0.83	1.2
2024年3月	0.80	0.94	0.81	0.38	1.1	1.5	0.43	1.4	1.7	1.3	1.4
2024年6月	0.89	0.94	0.83	0.52	1.2	1.6	0.73	1.6	1.9	1.4	1.2



検体数 11/16

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡例

0.8mg/L以上8.0mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
8.0mg/L以上40.0mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
40.0mg/L以上80.0mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
80.0mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)

ふっ素 濃度一覧 Dライン 第一帯水層

採取日	ふっ素(mg/L) 地下水基準 0.8mg/L		D-1(1)	D-2(1)	D-3(1)	D-4(1)
2014年3月			0.33	0.22	5.2	1.2
2014年6月			1.7	0.2	5.2	1.2
2014年9月			1.7	0.64	5.9	1.1
2014年12月			0.16		4.3	1.0
2015年3月			0.08 未満	0.1	4.5	1.3
2015年6月			1.9	0.08 未満	5.8	1.0
2015年9月			0.08 未満	0.2	4.1	0.72
2015年12月			1.2	0.21	6.5	1.1
2016年3月			0.14	0.08 未満	4.6	1.0
2016年6月			0.08 未満	0.1	2.2	1.1
2016年9月			0.08 未満	0.1	3.6	1.1
2016年12月			0.08 未満	0.08 未満		1.0
2017年3月			0.27	0.08 未満		0.99
2017年6月			0.08 未満	0.11	6.2	1.0
2017年9月			0.1	0.1	3.5	0.97
2017年12月			0.92	0.2	6.4	0.74
2018年3月			0.35	0.08 未満		0.91
2018年6月			0.08	0.08 未満	5.5	0.9
2018年9月			0.28	0.11	4.4	0.97
2018年12月			0.11	0.08 未満	5.4	1.0
2019年3月			0.1	0.08 未満	6.4	1.0
2019年6月			0.08 未満	0.08	4.1	1.0
2019年9月			1.2	0.55	4.8	1.0
2019年12月			1.9	0.51	5	0.99
2020年3月			1.6	1	6.4	0.73
2020年6月			1.6	0.11	4	0.9
2020年9月			1.4	0.23	2.3	1
2020年12月			0.08	0.11	2.9	0.82
2021年3月			0.08 未満	0.08 未満	3.5	1.1
2021年6月			0.22	0.14	3.9	0.78
2021年9月			0.61	0.18	4.3	0.91
2021年12月			1.0	0.34	3.3	0.97
2022年3月			0.54	0.16	3.5	1.0
2022年6月			0.08 未満	0.10	2.6	0.99
2022年9月			0.14	0.81	4.0	1.0
2022年12月			0.20	0.21	3.7	1.0
2023年3月			1.2	0.14	3.0	1.0
2023年6月			0.41	0.24	2.8	1.0
2023年9月			0.60	0.12	3.0	0.96
2023年12月			0.81	0.21	2.7	1.0
2024年3月			0.15	0.14	3.5	1.0
2024年6月			0.47	0.18	3.1	1.0



検体数 4/4


測定期間

2014年年3月～2023年12月


凡 例

	0.8mg/以上8.0mg/L未満(地下水基準超過 10倍未満)
	8.0mg/L以上40.0mg/L未満(地下水基準超過10倍以上 50倍未満)
	40.0mg/L以上80.0mg/L未満(地下水基準超過 50倍以上 100倍未満)
	80.0mg/L以上 (地下水基準超過100倍以上)



ふっ素 濃度(第一帯水層) 平均濃度 (2014年3月～2014年12月)



ふっ素 濃度(第一帯水層) 平均濃度 (2023年3月～2023年12月)



フッ素 AラインA-9(1)




検体数	40検体
地下水基準超過	40検体
排水基準超過	40検体
地下水基準50倍以上	22検体
地下水基準100倍以上	0検体
最高濃度(2020年9月)	57mg/L
10年間平均濃度	42.1mg/L

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
43.0	32.0	34.0	41.0	36.0	38.0	50.0	46.0	50.0	31.0	33.0	55.0	29.0	31.0	41.0	40.0	33.0	36.0	40.0	36.0

2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
36.0	37.0	44.0	40.0	37.0	35.0	40.0	37.0	35.0	43.0	37.0	41.0	43.0	45.0	42.0	57.0	45.0	45.0	36.0	45.0

pH 濃度一覧 Aライン 第一帯水層

Aライン pH(5.0~9.0)															
採取日	A1'(1)	A2-1	A-3(1)	A-4(1)	A-5(1)	A-6(1)	A-7(1)	A8-1	A-9(1)	A-10(1)	A-11(1)	A-11'(1)	A-12(1)	A-13(1)	A-14(1)
2014年3月	7.1	6.2	7.4	6.6	7.2	6.8	6.7	6.3	6.7	5.6	6.6	8.5	5.2	6.6	6.6
2014年6月	7.2	6.6	7.5	7	6.8	6.6	6.7	6.7	6.2	5.6	5.9	8	4.8	6.1	6.7
2014年9月	6.9	6.2	—	7.1	6.6	6.4	6.5	7.2	6.7	5.1	6.3	8.3	4.9	4.2	6.5
2014年12月	7	6.7	7.1	7	6.9	7.3	6.6	6.7	6.3	5.4	6.7	8.3	5.4	6.7	6.5
2015年3月	7.1	6.6	7.7	7.2	7.1	7.3	—	6.7	6.3	5.8	6.7	8.2	5.2	6.7	6.5
2015年6月	6.8	7.4	7.2	6.9	6.8	7.2	6.6	6.6	6.4	5.7	7.2	7	5.4	6.5	6.5
2015年9月	7.3	5.6	7	7	7.2	7.1	6.9	6.2	6.4	5	6.7	8.4	5.2	6.6	6.6
2015年12月	7.8	5.5	7.6	7.3	6.6	6.9	7.5	6.6	6.5	6.3	7	8.3	4.9	—	6.3
2016年3月	7.3	6.4	8	7	6.8	7.4	7.1	6.3	6.3	4.7	6.9	8.4	5	6.8	5.7
2016年6月	7.1	6.7	7.8	6.8	7.1	7.2	6.8	6.1	6.2	4.3	7.5	8.3	4.9	4.7	6.5
2016年9月	7.5	6	8.1	7.1	7.4	7.7	7.2	6.4	6.2	6	6.9	8.5	4.8	3.8	6.5
2016年12月	7.4	6.7	7.5	6.8	7.2	7.3	7.5	6.2	6.4	5.8	6.8	8.4	5	6.6	6.7
2017年3月	7.7	6.6	8.4	6.9	7	7.5	7.6	6.2	6.2	5.8	6.7	8.4	4.4	6.6	6
2017年6月	7.6	6.7	7.8	6.6	6.7	6.9	7.4	6.3	6.2	5.5	6.8	8.2	5	6.2	6.4
2017年9月	7.4	5.7	8.2	7	7.4	6.5	6.8	6.2	6.4	5.7	7	8.4	5.7	5.1	6.2
2017年12月	7.4	—	6.1	6.9	6.2	7.1	7.1	6.2	6.2	5.5	7.5	8.3	5.2	5	6.4
2018年3月	7.4	6.2	—	7	6.7	7.1	—	6.3	6.2	5.8	6.8	8.3	4.9	—	6
2018年6月	7.5	6	7.6	7	7	7	6.9	6.3	6.4	6.4	6.9	8.3	4.1	4.3	6.1
2018年9月	7.5	5.6	7.4	6.8	7.6	6.9	7.2	6.3	6.3	6.2	6.9	8.4	5	4.4	6.2
2018年12月	7.6	6.2	8.1	7	7.6	7.4	—	6.5	6.4	6	7	8.4	5.4	3.9	5.4
2019年3月	7.3	6.1	7.9	6.8	7.1	7	—	6.2	6.3	5.2	7	8.3	4.6	4.7	5.5
2019年6月	7.3	7.5	8.3	6.6	7.1	7	7	6.4	6.3	4.3	6.8	8.2	4.1	4.2	4.7
2019年9月	7.6	5.3	7.6	7	6.6	7.2	6.8	6.4	6.3	5	6.9	8.4	4.3	3.9	6.5
2019年12月	7.7	6.2	7.2	7	6.6	6.2	6.4	6.4	6.3	5.6	6.8	8.3	4.1	4.9	5.8
2020年3月	7.3	4.9	7.3	7.4	7.2	4.2	6.7	5.4	6.1	4.7	6.6	8.3	4.6	4.1	5.5
2020年6月	7.6	5.9	7.6	7.2	6.6	5.9	7	6.2	6.2	5.9	6.5	8.5	4.4	4	5.2
2020年9月	7.4	5	6.8	7.1	6.3	5.5	6.6	6.2	5.9	5.8	6.5	8.2	4.1	3.9	5.8
2020年12月	7.3	5.8	8.1	7.4	6.6	6.1	6.9	6.6	6.3	6.3	6.9	8.6	3.6	4	6
2021年3月	7.1	5.5	7.2	6.7	6.5	5.8	6.9	6.4	6	5.9	6.8	8.2	3.9	4.1	5.4
2021年6月	7.7	5.1	6.7	7.6	7	5.0	7.4	7.2	6.6	6.4	7.5	8.5	3.7	4	6
2021年9月	7.5	5.4	7.1	7.1	6.5	5.1	6.7	6.5	6.3	5.7	6.5	8.4	3.6	3.8	6.5
2021年12月	7.6	5.9	8.3	7.6	7	5.2	6.9	6.7	6.5	6.1	6.7	8.6	3.7	3.8	6.3
2022年3月	7.2	5.9	7	7.2	6.5	5.9	6.9	6	6.2	6.3	6.7	8.4	4	4.2	6.4
2022年6月	7.3	5.8	6.8	6.9	6.5	5.7	6.9	6.4	6.2	6	6.6	8.5	5.4	3.9	6.1
2022年9月	7.4	5.9	6.5	7.2	6.3	—	6.5	5.9	6.3	5.9	6.8	8.4	4	4	6.1
2022年12月	7.3	6	6.7	6.9	6.8	5.5	6.5	6.4	6.2	6.1	6.5	8.3	5.4	4	6.2
2023年3月	7.6	6.1	7.3	7.5	6.5	5.7	6.5	6	6.1	5.9	6.3	8.2	4.6	4.2	6
2023年6月	7.1	5.8	6.5	6.5	6.5	5.4	6.6	6.2	6.3	5.7	6.5	8.3	5.6	4.3	6.1
2023年9月	7.2	5.4	6.5	7.2	6.1	3.6	6.5	6.3	6.2	5.7	6.7	8.1	3.8	3.7	5.2
2023年12月	7.1	5.6	6.8	7	6.4	5.2	6.9	6.1	6.4	6.1	6.7	8.4	5.5	5.5	5.9
2024年3月	7	5.9	7.4	6.7	6.5	5.6	6.6	6	6.2	6.3	6.6	8.1	5.2	4.9	5.9
2024年6月	7.6	4.2	8	6.9	7	4.3	7.1	6.9	6.6	6.6	7.2	8.4	4.6	4.7	6.7



検体数 15/15

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

	4.0以上	4.9L以下
	3.0以上	3.9以下
	9.0以上	9.9以下

pH 濃度一覧 Bライン 第一帯水層

Bライン pH(5.0~9.0)												
採取日	B-1(1)	B-2(1)	A-3 (1)	B-4(1)	B-5(1)	B-6(1)	B-7(1)	B8-(1)	B-9(1)	B-10(1)	B-11(1)	B-12(1)
2014年3月	7.3	6.4	7.1		6.7	6.7	7.6		5.7	3.9	6.6	6.8
2014年6月	7.4	6.8	7	6.8	6.7	6.5	7.3	5.5	6.4	4	6.7	6.5
2014年9月	7.1	6.5	6.9	6.6	6.8	6.5	7.1	5.5	6.2	4.5	6.6	6.7
2014年12月	7	5.9	6.7	6.7	7.2	6.7	7.3	5.5	6.8	4.6	7	6.6
2015年3月	6.7	5.6	6.9	6.8	6.7	6.6	7.3	5.9	6.5	4.2	6.4	6.6
2015年6月	7	5.4	6.7	6.7	6.6	6.5	7.2	6.1	6.4	4.1	6.3	6.5
2015年9月	7.3	6	7.1	7	6.6	6.5	7.2	6.2	6.7	4.3	6	6.9
2015年12月	7.2	6.6	7	6.9	6.7	7.2	7.4	6.4	6.7	5.2	6.2	6.5
2016年3月	7.1	6	7	7	6.7	6.9	7.4	6.3	6.9	4.1	6.1	6.8
2016年6月	6.9	5.6	6.9	7.3	7.2	6.6	7.3	6.5	6.9	4.2	6.6	6.5
2016年9月	6.9	5.3	7.2	7.2	6.9	6.7	7.3	6.6	6.6	4.7	6.9	7
2016年12月	6.6	6.6	7.1	7.7	7.6	7	7.3	5.9	6.8	4.6	6.6	6.6
2017年3月	7.6	6	7.1	7.3	7.1	6.8	7	5.9	7.1	4.3	6.5	6.8
2017年6月	7.4	5.1	7.2	7.1	6.7	6.9	7.6	6.4	6.8	4.4	6.7	6.5
2017年9月	6.6	6	7.1	6.4	6.8	6.6	7.4	6.5	6.8	4.9	6.7	6.1
2017年12月	6.9	5.9	7	7.5	6.7	6.8	7.3	6.5	6.7	4.6	6.6	4.8
2018年3月	7.5	5.9	7	7.1	6.6	6.7	7.4	6.4	6.6	4.2	6.3	6.8
2018年6月	6.9	6.2	6.9	7.1	6.8	6.5	7.5	6.5	6.9	4.2	6.8	6.6
2018年9月	7.1	6.1	6.8	7.1	6.7	6.5	7.3	6.5	6.7	4.7	6.7	6.3
2018年12月	7.6	5.9	7.2	7.8	7.5	6.9	7.6	6.6	6.8	5.3	6.4	6.6
2019年3月	7.4	5.9	7	7	6.8	6.7	7.4	6.5	7	3.8	6.8	6.9
2019年6月	7.1	6.2	7.4	7.3	6.6	6.6	7.4	6.5	6.6	4.1	6.5	6.2
2019年9月	6.9	6.4	7.1	7.2	6.7	6.7	7.4	6.8	6.9	4.2	6.6	6.8
2019年12月	5.9	5.1	6.7	6.8	6.3	6.4	6.9	5.9	6.2	4.1	6.5	6
2020年3月	7.1	3.5	6.7	6.6	6.1	6.7	7	6	6.2	4.2	6.4	5.3
2020年6月	6.8	5.5	6.7	6.8	6.4	6.3	7.1	6	6.2	4.2	6.2	5.3
2020年9月	6.6	5.6	6.8	7	6.4	6.6	7.2	6.5	6.5	4.3	6.5	5.3
2020年12月	6.5	5.6	6.4	6.8	6.5	6.4	6.9	6.6	6.5	4.2	6.3	5.8
2021年3月	6.6	5.9	6.5	6.7	6.5	6.4	7	6.4	6.2	4.4	6.4	5.3
2021年6月	7.2	6.2	7.3	7.3	6.6	6.7	7.5	6.3	7	4.1	6.7	3.8
2021年9月	6.5	5.8	6.6	6.6	6.2	6.4	7	6.1	6.3	4.1	6.3	5
2021年12月	6.8	6.3	6.8	6.8	6.6	6.8	7.3	6.4	6.6	4.1	6.6	5.3
2022年3月	6.5	4.3	6.6	7.1	6.9	7.1	7.5	6.5	6.6	4.1	6.8	5.9
2022年6月	6.6	5.7	6.5	6.7	6.6	6.4	7.1	6.4	6.2	4	6.4	5.5
2022年9月	6.4	5.3	6.4	6.8	6.4	6.3	6.8	6.3	6.5	4.1	6.6	5.9
2022年12月	6.1	5.7	6.6	6.8	6.5	6.5	6.9	6.5	6.4	4.3	6.4	6.2
2023年3月	7	5.1	7	7.1	6.9	7.1	7.4	7	6.4	4.3	6.7	6.9
2023年6月	6.5	5.7	6.7	6.7	6.3	6.2	7.1	6.3	6.4	4.1	6.4	6.1
2023年9月	6.6	5.7	6.4	6.8	6.1	6.3	7	6.1	6.6	4.7	6.5	5.5
2023年12月	6.6	5.9	6.5	6.7	6.5	6.5	6.9	6.2	6.4	4.5	6.3	5.9
2024年3月	6.5	3.8	6.3	6.6	6.2	6.6	7	5.9	6.4	4.1	6.4	5.6
2024年6月	7.4	6.3	7.2	7.3	6.9	7	7.7	6.9	6.9	4.0	7	5



検体数 12/12

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

	4.0以上	4.9L以下
	3.0以上	3.9以下
	9.0以上	9.9以下

pH 濃度一覧 Cライン 第一帯水層

Cライン pH(5.0-9.0)																
採取日	C-1(1)	C-2(1)	C-3(1)	C-4(1)	C-5(1)	C-6(1)	C-7(1)	C-8(1)	C-9(1)	C-10(1)	C-11(1)	C-12(1)	C-13(1)	C-14(1)	C-15(1)	M-1
2014年3月	7	7	7.3	5.5	6	7	7.6	6.4	7.2	8.1	8.1	7	8.1	8.1	6.8	5.4
2014年6月	6.9	7.1	7.3	6	6.1	7.3	8	6.7	7.4	8.1	8.1	7	7.8	8.2	6.3	6.2
2014年9月	6.7	7.1	7.3	5.9	6.2	6.8	7.1	6.6	7.6	7.8	7.9	6.9	7	7.6	6.5	6.2
2014年12月	7.2	7.6	7.3	6.2	6.5	7.6	7.9	6.9	7.6	8.1	8	7.2	7.7	8.1	6.7	6.8
2015年3月	7.1	7.1	7.3	6.1	6.1	7.3	8.4	7.5	7.5	8.1	8.1	7	7.7	8.2	3.7	6.4
2015年6月	7.3	6.6	7.2	6	6	6.9	7.6	6.7	7.6	8.1	8.2	6.9	7.7	8.1	6.6	6.2
2015年9月	6.6	7.8	7.5	6.9	5.6	7.3	7.9	7.2	7.7	8	7.9	7	7.7	7.6	4.8	7.4
2015年12月	7.4	7.8	7.7	5.5	4.4	7.4	7.7	6.8	7.8	8.1	8	7.1	7.6	8.1	5.7	7.4
2016年3月	7.3	7.4	7.3	6.2	6.2	7.4	7.5	6.9	7.8	8.2	8.1	7.1	7.7	8.2	6.2	6.9
2016年6月	7.4	7.1	7.3	6.1	4.2	7.5	7.8	7	7.7	8.1	8.1	7.1	8	8.2	3.8	7
2016年9月	7.5	7.7	7.4	6.3	4.4	7.2	8.2	7.5	7.9	8.2	8.1	7.1	8.2	8.1	3.5	7.5
2016年12月	7.5	7.6	7.4	6.3	6.4	7.4	7.5	6.9	7.9	8.1	8.2	7.2	7.9	8.3	6.0	7.2
2017年3月	7.3	7.4	7.3	5.9	4.1	7.4	7.7	7.2	7.7	8	8.2	7.1	7.4	8.1	3.5	7
2017年6月	7.3	7.7	7.4	6.1	6.6	7.7	8	7.5	8.1	8.2	7.2	7.2	8	8.2	7.1	7.6
2017年9月	7.6	7.7	7.7	6.3	6.6	7.5	8.1	7.3	8.1	8.2	8.3	7.2	8.2	8.3	7	7.2
2017年12月	7.7	7.9	7.2	6.2	6.6	7.5	8.2	7.8	8	8.1	8.1	7.1	7.3	8.2	6.2	7.4
2018年3月	7.6	7.9	7.4	6.2	6.5	7.3	7.9	8.1	8	8.2	7.9	7.2	7.6	8	3.7	7.1
2018年6月	7.8	7.5	7.7	6.3	6.7	7.5	8.4	7.9	8	8.2	8.3	7.2	7.8	8.1	4	7.4
2018年9月	7.8	7.4	7.6	6.1	6.5	7.4	7.9	8.2	7.6	7.9	8	7	7.4	7.9	6.2	7.3
2018年12月	7.6	7.4	7.6	6.2	4	6.9	8.7	8	8.1	8.3	8.2	7.2	8	8.3	6.6	7.7
2019年3月	7.7	7.4	7.7	6.3	6.3	7.5	8.6	8.1	8.1	8.2	8.4	7	8.4	8.4	6.9	7.2
2019年6月	7	7.3	7.2	5.6	5.9	7.5	7.9	-	7.7	7.9	8.2	6.9	8.3	8	7.2	7.2
2019年9月	7.7	7.8	7.8	6.2	6.5	7.1	8.4	-	8.1	8.2	8.4	7.3	8.5	8.3	7.9	7.3
2019年12月	7	6.3	7.1	6	6.6	7.8	8.6	-	7.5	7.7	8	7	8.2	7.6	7	6.8
2020年3月	7.3	7	7.4	4.6	6.5	6.8	8.8	-	7.6	7.8	8	6.9	8.3	7.5	7.1	7.2
2020年6月	7.3	7	7.3	5.6	7	6.9	8.8	-	7.3	7.8	8	7	7.9	7.7	8.1	7.1
2020年9月	6.7	6.5	6.8	5.6	6.8	7.2	8.4	-	7.5	7.7	8.1	6.9	8.2	7.6	6.8	6.7
2020年12月	7.3	7	6.8	6.2	6.7	6.7	8.9	-	7.4	7.7	7.5	6.9	8.2	7.4	7.3	6.7
2021年3月	7.2	7	7.2	5.9	6.8	6.9	8	-	7.5	7.9	8	6.9	8.3	7.7	7.1	6.7
2021年6月	7.2	7	6.9	5.1	6.9	7.0	8.9	-	7.6	7.8	7.8	6.6	8.2	7.6	7.6	6.5
2021年9月	7.1	7	6.8	6	6.7	6.7	8.4	-	7.5	7.7	6.7	6.7	8	8.6	6.6	6.7
2021年12月	7.3	7	7.1	6.3	7	7.3	8.7	-	7.6	7.8	7.5	6.5	8	7.6	7	7.0
2022年3月	7.3	6.8	7	6.1	6.8	6.9	8.9	-	7.5	7.9	7.9	6.9	8.2	7.5	7.3	6.6
2022年6月	7.3	6.7	7	6.1	6.9	6.9	8.7	-	7.6	7.9	8	6.9	8.2	7.6	7.4	6.6
2022年9月	7.2	6.4	7	6	6.8	7.1	8.6	-	7.4	7.7	7.3	6.6	8.2	7.5	7	6.8
2022年12月	7.3	7.3	7.2	6.5	7	7.1	8.5	-	7.6	7.9	8	6.9	8.2	7.5	7.3	7
2023年3月	7.2	6.6	7.1	6.2	6.8	6.6	8.3	7.2	7.5	7.7	8	7.1	8.2	7.6	7.2	6.7
2023年6月	7.3	7	7	6.2	6.9	6.7	8.8	7.2	7.6	7.8	8	7	7	7.6	7.3	6.9
2023年9月	7.2	7	6.9	6.1	6.7	6.6	8.6	7.1	7.4	7.7	7.7	6.6	8	7.5	6.7	6.9
2023年12月	6.8	6.9	7	5.5	6.8	6.6	8.3	7.1	7.5	7.7	7.5	6.9	8.3	7.5	7.3	6.6
2024年3月	7.1	5.8	6.9	5.8	6.5	6.4	8.6	7	7.4	7.8	7.6	6.9	8.1	7.6	7.7	6.6
2024年6月	7.8	7.4	7.7	6.1	7	7.4	8.9	7.2	7.7	8.0	8.3	7	8.2	7.8	7.5	7.4



検体数 11/16

測定期間


2014年年3月～2023年12月

凡 例

- 4.0以上 4.9L以下
- 3.0以上 3.9以下
- 9.0以上 9.9以下

pH 濃度一覧 Dライン 第一帯水層

Dライン pH(5.0~9.0)				
採取日	D-1(1)	D-2(1)	D-3(1)	D-4(1)
2014年3月	7.9	6.7	6.8	8.2
2014年6月	6.6	6.7	7	7.5
2014年9月	6.4	6.8	6.9	7.1
2014年12月	8		6.9	8
2015年3月	7.7	4.1	7	7.9
2015年6月	6.6	6.4	6.8	7.6
2015年9月	7.7	4.9	7.2	7.6
2015年12月	6.9	6.9	6.9	7.5
2016年3月	7.7	6.7	7	7.6
2016年6月	7.8	6.5	7.5	7.6
2016年9月	7.7	6.9	7.3	7.5
2016年12月	7.9	6.7		7.6
2017年3月	9.7	5.9		7.8
2017年6月	7.2	6	7.0	7.9
2017年9月	7.4	6.5	7.3	7.6
2017年12月	7.5	6.8	7.6	7.2
2018年3月	7.3	5.0	7.1	7.8
2018年6月	7.1	6.3	7.2	7.8
2018年9月	7	7	7	7.4
2018年12月	7.2	6.9	7.2	7.8
2019年3月	6.7	6.3	7	8
2019年6月	6.5	4.5	7.5	7.5
2019年9月	6.8	7.2	7.3	7.8
2019年12月	6.5	6.5	7	7.2
2020年3月	6.5	6.8	6.7	7.3
2020年6月	6.3	5.5	6.6	7.1
2020年9月	7	6.5	7.4	7
2020年12月	7.4	6.8	7.1	7.4
2021年3月	6.9	5.9	7.2	7.3
2021年6月	6.7	4.5	6.5	7.2
2021年9月	7.1	6.1	6.9	6.9
2021年12月	6.7	6.5	6.9	6.8
2022年3月	6.9	6.2	6.7	7
2022年6月	6.4	6.1	6.9	7.1
2022年9月	6.6	6.7	6.9	6.7
2022年12月	6.9	6.3	6.8	6.7
2023年3月	6.8	6.5	6.9	7.3
2023年6月	6.7	6.5	6.9	6.9
2023年9月	6.9	6.5	7	6.6
2023年12月	6.7	6.7	6.9	6.7
2024年3月	7.2	5.6	6.6	6.9
2024年6月	6.8	6.8	7	7



検体数 4/4


測定期間

2014年年3月～2023年12月


凡 例

	4.0以上 4.9L以下
	3.0以上 3.9以下
	9.0以上 9.9以下



pH(第一帯水層) 平均 (2014年3月～2014年12月)



pH(第一帯水層) 平均 (2023年3月～2023年12月)





pH AラインA-12(1)



検体数	40検体
pH5未満	24検体
pH4未満	6検体
pH9以上	0検体
pH最低濃度(2021年9月)	3.6
pH最高濃度(2017年9月)	5.7
10年間平均濃度	4.7

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
5.2	4.8	4.9	5.4	5.2	5.4	5.2	4.9	5	4.9	4.8	5	4.4	5	5.7	5.2	4.9	4.1	5	5.4
2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
4.6	4.1	4.3	4.1	4.6	4.4	4.1	3.6	3.9	3.7	3.6	3.7	4	5.4	4	5.4	4.6	5.6	3.8	5.5

pH AラインA-13(1)





検体数	38検体
pH5未満	25検体
pH4未満	8検体
pH9以上	0検体
pH最低濃度(2023年9月)	3.7
pH最高濃度(2016年3月)	6.8
10年間平均濃度	4.8

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
6.6	6.1	4.2	6.7	6.7	6.5	6.6	-	6.8	4.7	3.8	6.6	6.6	6.2	5.1	5	-	4.3	4.4	3.9

2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
4.7	4.2	3.9	4.9	4.1	4	3.9	4	4.1	4	3.8	3.8	4.2	3.9	4	4	4.2	4.3	3.7	5.5

pH BラインB-10(1)



検体数	40検体
pH5未満	38検体
pH4未満	2検体
pH9以上	0検体
pH最低濃度(2019年3月)	3.8
pH最高濃度(2018年12月)	5.3
10年間平均濃度	4.3

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
3.9	4.0	4.5	4.6	4.2	4.1	4.3	5.2	4.1	4.2	4.7	4.6	4.3	4.4	4.9	4.6	4.2	4.2	4.7	5.3

2019年				2020年				2021年				2022年				2023年			
3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月
3.8	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.2	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	4.3	4.3	4.1	4.7	4.5